18			23	41				35	
	21				38				33
		13	44			30	100		98
								28	
9		11		50		47	27		
59		52		5	48	80	93		95
				72					
	56		54				84	85	
				66	70		77		89
1	63		67			75			87

1. Die fehlenden Zahlen (hier von 1 bis 16) in das vorgegebene Raster nach den oben genannten Regeln eintragen
2. In dem ausgefüllten Raster Zahlenpaare suchen, bei denen die einzelnen Zahlen untereinander ausgetauscht werden können
   - In dem Beispiel gibt es 2 solcher Zahlenpaare
   - Abgebildet sind hier 2 mögliche Lösungen
3. Die Zahlenpaare 12/13 und 2/5 wurden als nicht eindeutig einzutragen (untereinander austauschbar) identifiziert
4. Quersummen bilden:
   - 2/5 bleibt unverändert
   - 12/13 wird zu 3/4
5. Neue Zahlenpaare in Koordinaten umwandeln:
   - 2/5 wird zu 2|5 und 5|2
   - 3/4 wird zu 3|4 und 4|3
6. An den Koordinaten (hier 2|5, 5|2, 3|4 und 4|3) seht ihr in Trent nach, was sich dort befindet. Mögliche Ergebnisse sind:
   - Koordinate kann nicht betreten werden (trägt nicht zur Lösung bei)
   - Koordinate führt zu mehrfach vorhandenem Ort (trägt nicht zur Lösung bei)
   - Koordinate führt zu einmalig vorhandenem Ort (Teil der Lösung)
7. Fertig!